

LE CATALOGUE PVC



JM EXIM
FENÊTRES



FIABILITÉ !!! SOLIDITÉ !!! SÉCURITÉ !!! Telle est notre devise !

Depuis plus de 20 ans, JM EXIM FENÊTRES fabrique des produits de très haute qualité, en utilisant des matières premières fournies par certaines des entreprises leader du marché Mondial et Européen.

Nous fabriquons des profilés PVC et Aluminium.

Dans ce catalogue, vous retrouverez toute notre offre PVC.

Fenêtres, panneaux de portes, volets roulants, systèmes coulissants, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour tous vos chantiers, qu'ils soient industriels, résidentiels...

Enfin, car nous savons que chaque chantier, chaque besoin est différent, nos commerciaux sont toujours prêts à vous écouter, vous conseiller et à répondre à toutes vos demandes afin de trouver les meilleures solutions techniques à tous vos désirs.

Alors n'attendez plus, et découvrez dans ces pages tout nos produits, vous y trouverez sans aucun doute ce qu'il VOUS FAUT pour vos projets !!

— L'ÉQUIPE JM EXIM FENÊTRES

LE VITRAGE

Pour nos vitrages, nous nous fournissons auprès de Saint-Gobain et d'Insoglas

Les vitrages permettent de répondre à tous types de besoins. Que vous cherchiez à vous protéger du chaud, du froid, du bruit et d'assurer votre sécurité ou de décorer votre cadre de vie, vous trouverez une multitude de solutions et de combinaisons pour satisfaire votre demande.

En standard, nous utilisons un double vitrage 4/16/4 à isolation thermique renforcée (gaz argon).

Les 2 verres sont assemblés au moyen d'une double barrière d'étanchéité avec un intercalaire isolant (Warm Edge).

Les avantages ?

- Diminution réelle des coûts de chauffage
- Pas de zone froide près de la fenêtre
- Transmission lumineuse et apport solaire élevés
- Types de vitrages : Double ou triple vitrage
- Sécurité
- Ornements
- Vitrage acoustique

INSOGLAS
Producent szyb dla domów pasywnych i energooszczędnych


SAINT-GOBAIN

LES FERRURES

POUR LES FENÊTRES :

Les ferrures Roto sont équipées pour assurer un niveau de sécurité élevé et offrent ainsi une protection anti-effraction :

- Les points de fermeture médians sont équipés d'ergots de verrouillage et de gâches de sécurité
- Les galets à tête champignon s'engagent dans une gâche adaptée pour obtenir une sécurité plus élevée
- Ferrage symétrique standard pour vantaux de 130 kg
- Fermeture du semi-fixe par crémone à levier en feuillure
- Béquille anti fausse manœuvre
- Rouleaux à tête champignon
- Micro-ventilation
- Poignée Sekustik



POUR LES PORTES :

- Paumelles en applique
- Réglage 3D pour ventail dans le dormant
- Sécurités de paumelle brevetées pour éviter le décrochage et dégondage par des personnes non autorisées
- Des tiges de sécurité empêchent le démontage non autorisé
- Serrures à manœuvre par le cylindre avec verrouillage mécanique multipoints (3 ou 5 points)
- Joint de bas de porte


Roto

LES ACCESSOIRES PORTES ET FENÊTRES

Pour équiper vos portes, fenêtres et portes coulissantes, nous vous proposons une large gamme d'accessoires, des poignées de portes aux formes et couleurs diverses, des poignées de fenêtres sécurisées, ou encore une sélection de grilles d'aération pour vos fenêtres.

N'hésitez pas à parler de vos envies à votre commercial, il se fera un plaisir de vous guider dans VOS CHOIX !!



LES AUTRES ACCESSOIRES

MOUSTIQUAIRE FIXE : Filet monté dans un cache en aluminium, fixé avec des ergots sur le dormant de la fenêtre.

Les caches sont disponibles en 4 couleurs et le filet en 2 couleurs (blanc, gris)



CROISILLONS/PETT-BOIS



LES COULEURS DE PLAXAGE

Pour la couleur de votre plaxage, nous utilisons la large palette Aluplast.

Ce large choix de coloris vous permettra de personnaliser au plus votre fenêtre !



PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000

Profilé pour pose en neuf.

Profondeur 70mm / 5 chambres d'isolation

Uf =1,3

Système à double joint à frappe dans le dormant et l'ouvrant

Renfort en tube carré dans le dormant

Joints soudés

Epaisseur du vitrage jusqu'à 43mm


Parcloses disponibles : Round-Line, Soft-Line et Classic-Line

Ouvrants disponibles : Round-Line et Classic-Line



PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 (AVEC AILETTE INTÉRIEURE DE 15MM)

IDEAL 4000 existe aussi en version avec une ailette intérieure de 15 mm pour pose en applique intérieure avec une isolation intérieure, pour une finition parfaite avec le placo.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre soudeuse 4 têtes nous permet d'avoir une jointure presque invisible aux angles de votre menuiserie PVC de...0mm !




PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 RÉNOVATION

Le système de cadre de rénovation permet d'installer les fenêtres sans démonter les anciens cadres.

La spécificité de ce type de fenêtre est l'utilisation de cadres spéciaux avec aile de recouvrement, grâce auxquels le cadre interne est complètement masqué.

Les ailes sont disponibles en deux longueurs standard : 65mm et 40mm, mais peuvent être coupées au besoin.




PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 MONOBLOC

Le système monobloc est destiné à construire des fenêtres qui sont montées dans la couche isolante. Le dormant monobloc, l'épaisseur du cadre dormant, est adaptée à votre isolation (de 102, 122, 142 ou 162 mm).

Le choix de largeurs de cadres monobloc permet une sélection en fonction de l'épaisseur de l'isolant.

La partie extérieur du dormant (pièce d'appui) permet de masquer l'isolation tout autour de la fenêtre. Le profil assure une stabilité optimale et la protection contre le froid et le bruit, tout en évitant la formation de ponts thermiques et protège la fenêtre contre l'humidité, ce qui permet d'éviter la perte de valeurs essentielles de vos fenêtres.

Grâce à l'ailette intérieure de 15mm, les travaux de finitions ne sont pas nécessaires et le montage reste esthétique.



PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 5000

Profilé pour pose en neuf.

Profondeur 70mm / 5 chambres d'isolation

Uf =1,2

Système à trois joints à frappe

Renfort en tube carré dans le dormant

Joints soudés

Épaisseur du vitrage jusqu'à 43mm

Parcloses disponibles : Round-Line, Soft-Line et Classic-Line

Ouvrant disponible : Soft-Line



PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 5000 RÉNOVATION

Ideal 5000 est un système qui peut être posé en rénovation. Le dormant spécialement conçu est doté d'une aile de recouvrement, utilisée pour masquer les anciens dormants du côté intérieur de la fenêtre.

De l'extérieur, il est possible d'utiliser des profilés de finition spéciaux (plats, cornières). Ainsi, le temps d'installation des fenêtres est considérablement réduit et le risque d'abîmer la façade du bâtiment est diminué.

Les ailes sont disponibles en longueur de 65mm

Le système du profilé de rénovation est une solution idéale pour le remplacement des vieilles fenêtres. L'installation est facile et rapide, sans avoir besoin de démonter les anciens dormants, et sans endommager les murs et la façade de bâtiment. Cela permet d'éviter la rénovation coûteuse et la perte de temps. Il suffit d'enlever entièrement l'ancienne menuiserie: les ouvrants, poteaux et ferrures.

La spécificité de ce type de fenêtres consiste à utiliser des profils spéciaux de rénovation avec ailette de recouvrement intérieur pour cacher l'ancien dormant avec des cornières spéciales de finition extérieure.



Rénovation IDEAL 4000 et IDEAL 5000

Aile autour du coffre

PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 8000

Profilé pour pose en neuf

Uf = 1,0


Profondeur 85 mm / 6 chambres d'isolation

Renfort en tube carré dans le dormant

Système à trois joints à frappe

Joints soudés

Épaisseur du vitrage jusqu'à 51 mm



PROFILÉS DE FENÊTRES ATYPIQUES



FENÊTRES BASCULANTES EN PVC



FENÊTRES CINTRÉES



FENÊTRES ŒIL DE BŒUF



FENÊTRES FAUX CINTRAGE

PROFILÉS DE PORTE DE SERVICE ET DE PORTE D'ENTRÉE



IDEAL 4000 ou IDEAL 7000

Renfort en tube carré dans le dormant

Système renforcé dans les angles

Seuil aluminium plat avec rejet d'eau (ou seuil semi-automatique Kaltefeind)

Joints à lèvres

Remplissage au choix (panneau décoratif, panneau plein, vitrage)

3 paumelles réglables 3D

Crémone 3 ou 5 Points à crochets

PORTE D'ENTRÉE 85MM (IDEAL 7000)

Les panneaux de portes VEYNA se caractérisent par leur solidité et leur élégance. Elles assurent la sécurité de votre habitat et vous protègent contre le bruit et les caprices de la météo.

Vous avez presque la liberté illimitée dans la création de la forme de vos portes d'entrée, des formes classiques jusqu'aux formes ultramodernes, elles permettent de souligner le style individuel de chacun.

Un riche choix de coloris de plaxage et de panneaux de portes vous donne encore plus de possibilités de création.





PROFILÉ DE FENÊTRE OSCILLO-COULISSANTE

IDEAL 4000, IDEAL 5000 ou IDEAL 8000

Oscillo-coulissant de type PSK (à déboîtement sur rail avec une partie fixe)

Profilé pour pose en neuf ou rénovation

Profondeur 70 mm / 5 chambres d'isolation

Uf = 1,3

Système à double joint à frappe dans le dormant et l'ouvrant

Renfort en tube carré dans le dormant

PROFILÉ DE FENÊTRE DOUBLE-COULISSANT

Profilé de type multi-sliding

Profilé pour pose en neuf, idéal pour véranda

Profondeur 80 mm

Système de joints à brosse

Renfort en tube carré dans le dormant

Joints soudés



PROFILÉ DE FENÊTRE LEVANTE-COULISSANTE

Profilé de type HST

Profilé pour pose en neuf, idéal pour les baies de plus de 5m50

Profondeur 197mm

Système de joints à brosse et à frappe

Seuil aluminium

Renfort en tube carré dans le dormant

Joints soudés


VOLETS ROULANTS

Les systèmes de volets roulants pour les fenêtres Aluplast vous procurent un confort thermique en créant une barrière entre l'extérieur et la menuiserie.

De plus, il renforce la sécurité des biens et des personnes tout en améliorant sensiblement l'isolation acoustique de la fenêtre.

Pour chaque type de construction, une solution.
Que ce soit pour la pose en neuf ou en rénovation, trouvez un volet roulant adapté.

POSE EN NEUF



Système RNS



Système RNK

Révision en partie face du caisson ou en partie basse

Lames aluminium thermolaquées ou lames en PVC isolation thermique optimale grâce à un matériau d'isolation de haute qualité

Coulisses et coffre en PVC

POSE EN RÉNOVATION



Système RAS



Système RAR




Système RAK

Montage simple et économique se compose d'un système complet en aluminium.

Différents types de manœuvres disponibles

Différents coloris de lames disponibles



Systeme RKS

Également disponible : le volet roulant RKS.

Le système RKS peut se poser tant en neuf qu'en renovation.
En effet, ce système remplace entièrement le linteau.


Pour plus de détails sur ce système, veuillez consulter votre commercial

Pour votre volet roulant, plusieurs types de manoeuvre sont disponibles.

Manoeuvre manuelle à sangle ou à manivelle, manoeuvre à tirage direct avec serrure dans lame finale ou encore manoeuvre électrique filaire ou radio (commande individuelle, groupée, générale, automatisée).

En ce qui concerne les manoeuvres, plusieurs choix de marques s'offrent à vous.

Les produits des marques Somfy, Simu, Yooda, Nice sont à votre disposition



LE TRANSPORT

Une fois la commande réalisée, les produits sont filmés, mis sur des palettes en bois et stockés en attendant leur départ.

Le plus grand soin et la plus grande attention est portée à l'emballage afin d'assurer l'intégrité de vos fenêtres.

Ensuite, les commandes sont chargées dans le camion afin de vous rejoindre sur vos chantiers.

Enfin, notre service transport s'occupe de la coordination de la livraison, et convient avec vous d'un horaire qui vous convient !



D'AUTRES PROJETS ?

En plus de fabriquer et de vendre les fenêtres, portes et volets coulissants que vous avez pu découvrir dans ce catalogue, le groupe JM EXIM, via sa branche JM EXIM KONSTAL fabrique et vend également des bennes, des conteneurs ou encore des plateaux.
Découvrez les différentes gammes qui vous attendent pour vos chantiers, ou vos travaux divers.

Également, grâce à la branche JM EXIM EXTÉRIEUR, vous trouverez une large gamme de produits, allant des portes de garage jusqu'aux clôtures, en passant par des gammes de portes intérieures/extérieures ou encore des menuiseries bois.

Pour découvrir nos différentes offres, n'hésitez pas à demander à votre commercial JM EXIM FENÊTRES de vous mettre en relation avec les commerciaux de nos différentes branches, afin de vous aider dans VOS PROJETS !



 **JM EXIM**
KONSTAL

 **JM EXIM**
EXTÉRIEUR

DEMANDEZ VOTRE DEVIS SANS PLUS TARDER !!!!

Ul. Graniczna 58a
Przeźmierowo / Pologne

Tel. +48 613 074 433

jm_exim@jmeximfenetres.eu

www.jmeximfenetres.eu/fr



**JM EXIM
FENÊTRES**